

Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice. IČ: 00282979
Odbor životního prostředí a stavební úřad
Pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

VÁŠ DOPIS ZN.: _____

ZE DNE:

SP. ZN.: OZPSU/12849/2019-KD

Č. J.: OZPSU/12849/2019-3

VYŘIZUJE: Dana Kacafirková, DiS.

DLE ROZDĚLOVNÍKU

TEL.: 547 428 716

E-MAIL: dana.kacafirkova@zidlochovice.cz

POČET PŘÍLOH:

DATUM: 05.09.2019

VYPRAVENO DNE: _____

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Židlochovice se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 01.07.2019 podal

**Cyklistická stezka Brno - Vídeň, dobrovolný svazek obcí, Filip Chvátal, IČO 75045974,
Masarykova č.p. 100, 667 01 Židlochovice,
kterého zastupuje Ing. Adolf Jebavý, IČO 64313743, Gorkého č.p. 59/9, 602 00 Brno**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

"Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno- Vídeň na území ČR, úsek SO 03"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4153 (ostatní plocha), parc. č. 4244 (ostatní plocha) v katastrálním území Blučina, parc. č. 5014 (ostatní plocha), parc. č. 5042 (orná půda), parc. č. 5043 (orná půda), parc. č. 5047 (ostatní plocha), parc. č. 5048 (ostatní plocha), parc. č. 5049 (ostatní plocha), parc. č. 5050 (ostatní plocha), parc. č. 5051 (ostatní plocha), parc. č. 5052 (ostatní plocha) v katastrálním území Hrušovany u Brna, parc. č. 654/9 (ostatní plocha), parc. č. 657/2 (lesní pozemek), parc. č. 772/1 (vodní plocha), parc. č. 777 (orná půda), parc. č. 779/1 (ostatní plocha), parc. č. 792 (ostatní plocha), parc. č. 2090 (ostatní plocha), parc. č. 2091 (ostatní plocha), parc. č. 2324 (vodní plocha), parc. č. 2325 (ostatní plocha), parc. č. 2350 (ostatní plocha) v katastrálním území Vojkovice u Židlochovic.

Struční popis stavby:

- Účel stavby je zejména zvýšení bezpečnosti pro cyklisty v rámci cest místního i nadregionálního významu.
- Součástí stavby je kromě samotných místních komunikací také odstranění náletové zeleně a kácení stromů, výsadba nových, výstavba lávky, výměna stožárů VN v prostoru lávky přes Svratku pro zajištění nivelety 1 m nad hladinou stoleté vody a 6 m pod nadzemním vedením VN.

Technický popis objektů stavby:**SO 03-001 Příprava staveniště**

- Z důvodu stavby nové místní komunikace dojde ke kácení stromů různých velikostí. Součástí objektu je skryvka ornice a příprava území včetně odstranění oplocení v blízkosti staveniště. Veškeré oplocení bude po stavbě obnoveno v rámci SO 03-100 na hranici parcel.


SO 03-100 Místní komunikace

- V místech napojení na stávající vozovky dojde k nejnútnejším úpravám jako je zařiznutí konstrukce vozovky, popř. napojení na konstrukční vrstvy stávajících komunikací metodou zalamování vrstev nebo napojení přes nájezdový obrubník s výškou 0,00 m s ostrou hranou. V místech, kde bude nutné napojení na stávající nezpevněné stezky bude návaznost zajištěna zhutněním kameniva na potřebný sklon a délku. Celková délka místních komunikací je 1970 m. Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná s živичným krytem a s jednostranným příčným sklonem 2 % v šířce 2,50 m s nezpevněnými krajnicemi 0,5 m na straně silnice a 0,25 m na straně zemědělských ploch v úseku SO 03-101 od obce Hrušovany u Brna do Obce Vojkovic, v šířce 3,00 s nezpevněnými krajnicemi 2 x 0,50 m je stezka navržena v úseku SO 03-102 z obce Vojkovic do obce Blučina. Případné násypy budou provedeny jako hutněné, s použitím vhodných konsolidačních materiálů ověřených geotechnikem, do sklonu max. 1:1,25. Na konci úseku SO 03-101, ve staničení 1,020-1,090 km, bude před vjezdem do obce Vojkovic stezka trasována podél silnice III/41618, od které bude oddělena zábradlím s výškou v. 1,3 m s bezpečnostním odstupem 0,5 m na obě strany. Šířka stezky bude 3,0 m od zábradlí, přičemž je v této šířce napočítán bezpečnostní odstup.
- V návaznosti na lávku přes řeku Svratku, ve staničení cca 0,350 km, budou provedeny 2 sjezdy na bermu (požadavek PMO). Konstrukce bude provedena mlatová, tj. z vrstvy šterkodrti a mechanicky zpevněného kameniva. Toto souvrství bude odděleno na pláni od stávající zeminy netkanou geotextilií, která bude uložena s přesahem, tj. bude tvořit tvar „U“. Povrchová voda je svedena podélným a příčným sklonem komunikace do okolního terénu.

SO 03-201 Lávka

- Nosná konstrukce je navržena jako prostorově působící systém. Nosná konstrukce je uložena na spodní stavbu přes ložiska, spodní stavba je železobetonová monolitická s odstupňovanou základovou spárou. Lávka je založena na vrchních mikropilotách. Volná šířka lávky je 2,5 m a délka přemostění je 49 m. Niveleta stezky je navržena 1,0 m (v.185,47 m) nad hladinou Q100 (184,47 m), spodní hrana mostovky je 0,5 m nad hladinou Q100. Druh a účel umísťované stavby:

Situace umístění stavby:



II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Protože stavba nepodléhá stavebnímu povolení ani ohlášení, jsou stanoveny následující podmínky pro provádění předmětného stavebního záměru

1. Budou dodrženy podmínky uvedené v koordinačním stanovisku spis. zn. MuŽi/1428/2018/VK ze dne 28.03.2018:
 - Projektová dokumentace stavby musí splňovat podmínky TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty a být v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Projektová dokumentace nové lávky přes řeku Svatku musí být v souladu s normami pro mostní objekty.
 - Zároveň projektová dokumentace musí splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 - V místě napojení cyklostezky na stávající pozemní komunikace musí být zajištěny rozhledové poměry, tzn., že veškeré objekty vč. případné dekorační zeleně musí být umístěny tak, aby byly rozhledové poměry dostatečné. A napojení příslušných úseků cyklostezky na krajskou silnici, je třeba provést přes nájezdový obrubník (sjezd, nájezd).
 - V úseku cyklotrasy navrženém podél sil. č. III/41618 musí být zachováno, v případě dotčení obnoveno, odvodnění přilehlé krajské sil. č. III/41618 (tzn. zachován řádný silniční příkop).
 - Je třeba postupovat a dodržet zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vč. příslušných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
 - Již k územnímu řízení je třeba doložit „rozhodnutí o povolení připojení“ cyklostezky na krajskou silnici č. III/41618, resp. též na místní komunikace. O povolení napojení je třeba požádat příslušný silniční správní úřad pro krajské silnice, resp. pro místní komunikace a tato rozhodnutí doložit již k územnímu řízení.
 - A protože výstavba cyklotrasy podél krajské sil. č. III/41618 má být provedena v ochranném pásmu silnice, které je podle § 30 odst. 2 písm. c) zákona o pozemních komunikacích vymezeno na 15 m od osy silnice, musí investor k územnímu řízení rovněž doložit rozhodnutí o „povolení stavby v silničním ochranném pásmu“ uvedené silnice. O toto povolení je třeba požádat MěÚ Židlochovice, odbor dopravy a vydává se na základě vyjádření SÚS JMK oblast Střed-Brno.
 - Projektová dokumentace musí být již ve fázi územního řízení projednána s příslušným orgánem Policie ČR, KŘ JMK, SPDI BM a BO, která je podle § 16 zákona o pozemních komunikacích dotčeným orgánem pro stavby dopravní infrastruktury.
 - A protože navržená cyklostezka se napojuje a běží souběžně s krajskou silnicí upozorňujeme, že o vyjádření je třeba rovněž požádat majetkového správce krajských silnic - SÚS JMK, oblast Střed-Brno. Zároveň z hlediska vlastnictví místních komunikací se musí vyjádřit také příslušné obce.
 - V místech křížení cyklotras s krajskými silnicemi je třeba navrhnout dopravní značení na cyklostezce i na krajských silnicích odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR a vlastníkem, příp. správcem příslušné komunikace. A protože navržená cyklotrasa má v obci Vojkovice křížovat velmi frekventovanou sil. č. II/425, je třeba, aby projektová dokumentace řešila rovněž řádnou úpravu křížení této silnice z hlediska bezpečnosti silničního provozu – provozu na nově navrhované cyklotrase (např. přejezd pro cyklisty, cyklopruh apod.).
 - Musí být zajištěno řádné odvodnění nových komunikací, příp. i ostatních zpevněných ploch.
 - V PD pro stavební povolení budou mj. doplněny i výkresy řezů v místech napojení příslušných úseků cyklotrasy na krajské silnice, příp. na místní komunikace.
 - Další stupeň PD musí obsahovat dokumentaci dopravního značení navrženého v souladu s TP 65 a TP 100. Veškeré dopravní značky, vč. případných pevných překážek je nutno navrhnout s osazením do vzdálenosti min. 0,5 m od průjezdného prostoru komunikace - bude dodržen bezpečnostní odstup dopravních značek i jiných pevných překážek od průjezdného prostoru komunikace dle ČSN 73 6110.

- V dalším stupni PD bude zároveň řádně řešen plán organizace výstavby i z hlediska zásobovacích tras při výstavbě cyklotrasy.
 - A jelikož má z důvodu výstavby nové cyklostezky dojít k podstatnému kácení vzrostlé zeleně (i u krajské silnice), je třeba řádně zvážit a do PD zapracovat návrh výsadbu náhradní zeleně.
 - Dále upozorňujeme, že před koncem navrhované cyklotrasy v k.ú. Blučina je počítáno s výstavbou obchvatu obce Blučina (přeložka silnice II. třídy), který bude navrhovaná nová cyklotrasa křížit. Je třeba obě projektové dokumentace řádně zkoordinovat a to tak, a požadujeme, aby křížení nové cyklotrasy s novou sil. II. třídy bylo možno provést mimoúrovňově.
 - Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen zákon) lze dotčené území klasifikovat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona. Při realizaci vlastní akce, je v případě zásahů do původního terénu, povinností investora oznámit záměr Archeologickému ústavu AV ČR Brno – postupovat dle § 21 – 22 zákona. Při náhodných archeologických nálezech učiněných mimo archeologický výzkum je nutno postupovat podle § 23 odst. 2 zákona a podle příslušných platných ustanovení § 176 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
 - Jsou dotčeny zájmy ochrany ZPF
2. Budou dodrženy podmínky MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ ze závazného stanoviska spis. zn. OZPSU/6949/2018/KG ze dne 04.05.2018:
- Stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební pozemky nebo zařízení staveniště.
 - S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů. Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 30 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Židlochovice OŽPSÚ, Nádražní 750, Židlochovice.
3. Budou dodrženy podmínky MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ ze závazného stanoviska spis. zn. OZPSU/10062/2018-ŠB ze dne 13.06.2018:
- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dotčeném území.
 - Veškerá rizika povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností. Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích.
 - Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
 - Příímý správce toku požaduje zachování přístupu k VVT Svratka z důvodu provádění údržby a oprav na toku nebo při jiných činnostech souvisejících se správou toku.
 - Pod konstrukční vrstvy CS a pod sjezdy ne bermu, tj. v místě dotčení těles ochranných hrází, se požaduje uložení netkané geotextilie z důvodu oddělení konstrukčních vrstev.
 - Konstrukce cyklostezky v šířce do 8 od horní břehové hrany vodního toku bude přizpůsobena pojezdu těžké mechanizace.
 - Vlastník lávky (SO 03-201) se zaváže k její údržbě, bude zajišťovat zachování čistého průtočného profilu lávky – odstraňování zachycených splavenin.
 - Případný zásah do břehového porostu je nutno projednat, odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a oznámit přímému správci vodního toku.
 - Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán. Schválené plány budou v jednom vyhotovení předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
 - Provoz stezky se bude řídit schváleným provozním řádem odsouhlaseným Povodí Moravy, s.p.
4. Budou dodrženy podmínky MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ ze závazného stanoviska spis. zn. OZPSU/10061/2018/VK ze dne 25.06.2018:
- Při výstavbě budou minimalizovány všechny negativní na VKP.
 - Na pozemcích nebude dlouhodobě ukládán stavební materiál a stavební odpady.
 - Po dokončení stavby budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu.

5. Budou dodrženy podmínky MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ ze závazného stanoviska spis. zn. OZPSU/4207/2018/VK ze dne 28.03.2018:
- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně PUPFL uvedených v ust. § 13 lesního zákona, zejména pak odstavce 3 písm. a).
 - Nebude omezena činnost lesního hospodářství a činnosti s ní spjaté. V souvislosti s existencí stavby nebude v budoucnosti požadováno odvětvení, případně kácení lesního porostu na okraji PUPFL.
 - Vůči majiteli lesa nebudou uplatňovány případné neúmyslné škody způsobené provozem lesního hospodářství (pády stromů, větvi apod.).
 - Investor je povinen zajistit bezpečnost osob a majetku a na svůj náklad provést opatření proti škodám způsobenými pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním atd. z PUPFL (viz. ust. § 22 odst. 1 lesního zákona).
 - Za hranicí trvalého odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nebude umístěno zařízení staveniště ani nebude ukládán žádný stavební materiál.
 - Těžba vzrostlých stromů bude prováděna jen v nejnútnejším případě po dohodě s vlastníkem lesa.
 - Tento souhlas neopravňuje k jakémukoliv vlastnímu dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a na nich rostoucích lesních porostů.
 - Po vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem požádá investor o odnětí PUPFL a upřesní rozsah záboru lesních pozemků, dobu omezení a rozsah ochranného pásma.
 - Vzdálenost stavby bude minimálně 2 m od hranice lesa.
 - Na pozemek parc. č. 657/2, k. ú. Vojkovice, určený k plnění funkcí lesa, nesmí být ani částečně využíván k dočasnému ukládání stavebních materiálů a k pohybu pracovní techniky.
 - Budou dodržena všechna zákonná ustanovení, zejména pak § 22 lesního zákona.
6. Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Servisní, s.r.o uvedené ve vyjádření zn. E7456-16223498 ze dne 04.01.2018:
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
 - Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhu uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
 - Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dní před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Milan Novotný, tel. 54723-1063, email: milan.novotny@eon.cz. Vytyčení sdělovacího vedení zajistí Jan Křenek, tel.: 54514-2934, email: jan.krenek@eon.cz.**
 - Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů a nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
 - Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
 - Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.
7. Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. uvedené ve vyjádření zn. S40325-16228572 ze dne 24.01.2018:
- Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
 - Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma distribučního zařízení.
 - V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do

- plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECZR neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
- Případné betonové základy je nezbytné umístit minimálně 0,5 m od kabelových rozvodů. Projektová dokumentace bude obsahovat vzorové řezy včetně kótování.
 - **Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů!!!!** Výkopové práce do hloubky 1 m provádět min. ve vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECZR!!!).
 - **Při provádění terénní úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem – 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECZR ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.**
 - Po dokončení stavby bude provedeno geometrické zaměření skutečného stavu a vzdálenosti stavby od stávajícího distribučního zařízení. Zaměření bude předloženo společně se žádostí ke kolaudaci uvedené stavby.
 - V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 - Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
 - Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 - Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výškou 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
 - V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 04.01.2018.

- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za bezpamětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. Dne předchozího měsíce.
8. Budou dodrženy podmínky společnosti GridServices, s.r.o. uvedené ve vyjádření zn. 5001640962 ze dne 12.01.2018:
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).)
 - Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
 - Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
 - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše

uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentací o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
- Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

9. Budou dodrženy podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., uvedené ve vyjádření č.j. 797337/17 ze dne 20.12.2017:

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušení povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytýčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdal práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na tel.číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová a hloubková, činí +/-30cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohopisnými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.
6. V místech kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (vč. Doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
9. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (vč. ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od NVSEK.
12. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. " mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
13. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
14. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
15. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned hlásit, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnost stavebníka, nebo jím pověřená třetí osoba, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, pláněk), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (vč. Návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození ESK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15m nad zemským povrchem a to vč. Dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebník nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem min. 0,5m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5m od krajního vedení, případně kontaktovat POS
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
- pokud plánované stavby nebo trasy technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovou ve vzdálenosti menší než 2m nebo při křížení kabelovou ve vzdálenosti menší než 0,5m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2m.
 - neumisťovat nad trasou kabelovou v podélném směru technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovou pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtná a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5m od kabelovodu.
10. Budou dodrženy podmínky společnosti itself s.r.o uvedené ve vyjádření zn. 17/005506 ze dne 10.01.2018:
- DOK-ITSELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1 m od kabelů (HDPE trubek).
11. Budou dodrženy podmínky společnosti Vodárenská akciové společnosti, a .s. uvedené ve vyjádření č.j. BV/453/2018-Pen ze dne 25.01.2018:
- Oznámit zahájení prací 14 dní předem na VAS provozní středisko Židlochovice, tel.: 547 231 018 současně s objednávkou na vytáčení dotčených inženýrských sítí.
 - Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození vodovodního a kanalizačního potrubí nebo omezení jejich provozuschopnosti.
 - Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet zůstanou volně přístupné a ovladatelné. V případě výskytu stávajících poklopů např. ve zpevněných plochách, v upravovaném terénu apod. musí být poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaného terénu a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat apod.).
 - Bude dodrženo min. krytí vodovodu a kanalizace včetně přípojek dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
 - Přizvat zástupce VAS provozního střediska k závěrečné kontrole funkčnosti všech dotčených zařízení a osazení poklopů. Dále ke kontrole neporušenosti vodovodu a kanalizace před zásypem. O výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku stavby. Dojde-li k poškození vodovodu či kanalizace, musí být neprodleně opravena odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla činnost.
 - Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
 - V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků VAS provozního střediska Židlochovice.
12. Budou dodrženy podmínky Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje uvedené ve stanovisku zn. 1133/2018 ze dne 23.02.2018:
- Začátek cyklostezky je v obci Hrušovany u Brna, v místě ukončení stávající stezky na silnici III/41618, kde bude zřízen přejezd s převedením provozu na protější stranu silnice. Pak stezka pokračuje podél uvedené krajské komunikace za stávající příkopou až k zástavbě obce Vojkovice, kde se napojí před ulicí Hrušovanskou na místní komunikaci ulici Sportovní.
 - Na posledních 50-ti metrech bude cyklostezka přimknuta k vozovce. Od komunikace bude oddělena odvodňovacím obrubníkem, který zajistí odvodnění krajské komunikace do otevřeného příkopu podél cyklostezky. Obrubník bude osazen tak, aby šířka vozovky od osy komunikace byla min. 3,25 m. Obrubník bude uložen rovnoběžně s osou vozovky. Pokud je stávající šířka

- vozovky od své osy méně než 3,25 m k nově osazenému obrubníku, je nutné rozšíření vozovky, včetně doplnění konstrukce vozovky.
- Konstrukční vrstvy požadujeme ve skladbě ACO11 + 50 mm, ACP16 + 50 mm, ACL22 100 mm, ŠCM 200 mm a ŠD 200 mm.
 - Napojení cyklostezky na krajskou silnici v místě přejezdů požadujeme provést na zaříznutý živičný okraj vozovky přes nájezdový silniční obrubník s hranou 2 cm nad niveletou vozovky. Obrubník požadujeme osadit tak, aby šířka vozovky od osy komunikace byla min. 3,25 m. Obrubník bude uložen rovnoběžně s osou vozovky. Pokud je stávající šířka vozovky od své osy méně než 3,25 m k zapuštěnému obrubníku, je nutné rozšíření vozovky, včetně doplnění výše uvedenou konstrukcí vozovky.
 - Konstrukční vrstvy budou napojeny na stávající vozovku se zalamováním jednotlivých vrstev. Spáry budou ošetřeny živičnou zálivkou.
 - Cyklostezka musí respektovat podmínky dané v TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty.
 - Osazení svíslého dopravního značení cyklotras musí odpovídat TP 65 Zásady pro dopravní značení na PK, TP 108 Zásady pro orientační značení na cyklistických trasách. Požadujeme, aby stálé dopravní značení cyklotras na kraj. silnicích bylo hrazeno z prostředků investora včetně jejich údržby.
 - Při vlastním provádění prací v blízkosti komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění komunikace.
 - Případný jakýkoliv zásah do tělesa komunikace je nutné s námi předem projednat.
 - Požadujeme písemné ohlášení zahájení prací v blízkosti krajské komunikace.
 - Případné jakékoliv poškození silničního tělesa při realizaci této stavby bude neprodleně opraveno na náklady investora.
 - Terén v okolí komunikace bude po skončení prací upraven a budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu.
 - Po skončení prací požadujeme přizvat ke kontrole provedení prací a úpravy terénu v okolí komunikace.
 - Pokud v souvislosti s realizací stavby dojde k odskrytí zařízení ve správě SÚS JmK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole zařízení před jejím zpětným zakrytím.
13. Budou dodrženy podmínky Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravy uvedené ve vyjádření č.j. JMK 17724/2018 ze dne 05.03.2018:
- Umístěním stezky mezi obcemi Vojkovice a Hrušovany u Brna podél silnice III/41618 nebude omezeno stávající odvodnění silnice III. třídy.
 - Umístění obrubníků pro napojení stezky mezi obcemi Vojkovice a Hrušovany na silnici III/41618 bude zohledňovat šířkové uspořádání silnice III. třídy odpovídající kategorii S 7,5.
14. Budou dodrženy podmínky Archeologického ústavu akademie věd ČR, Brno, v.v.i. uvedené ve vyjádření zn. ARUB/1936/18 ze dne 23.04.2018:
- Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
- 15. Podle § 119 stavebního zákona lze výše uvedenou stavbu užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Cyklistická stezka Brno - Vídeň, dobrovolný svazek obcí, Masarykova č.p. 100, 667 01 Židlochovice

Odůvodnění:

Dne 01.07.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ, č.j. MuŽi/1428/2018/VK ze dne 28.03.2018
- MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ, č.j. OZPSU/6049/2018/KG ze dne 04.05.2018
- MěÚ Židlochovice, OD, zn. OD/7198/2018 SO ze dne 20.04.2018
- MěÚ Židlochovice, OD, zn. OD/6051/2018-3 KR ze dne 24.04.2018
- MěÚ Židlochovice, OD, zn. OD/5572/2018-3 KR ze dne 24.04.2018
- MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ, zn. OZPSU/10062/2018/ŠB ze dne 13.06.2018
- MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ, zn. OZPSU/10063/2019/KV ze dne 16.07.2019
- MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ, zn. OZPSU/2061/2017/JK ze dne 10.04.2017
- MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ, zn. OZPSU/10061/2018/VK ze dne 25.06.2018
- MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ, č.j. OZPSU/4207/2018/VK ze dne 28.03.2018
- Policie ČR, č.j. KRPB-13563-2/ČJ-2018-0600DI-SBL ze dne 31.01.2018
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., zn. ARUB/1936/18 ze dne 23.04.2018
- KÚ JMK, Odbor dopravy, č.j. JMK 17724/2018 ze dne 05.03.2018
- SÚS JmK Brno, zn. 1133/2018 ze dne 23.02.2018
- SÚS JmK Brno, zn. 13117/2018 ze dne 26.07.2018
- HZS JmK Brno, č. HSBM-71-42-4/1-OPST-2018 ze dne 26.02.2018
- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů spis. zn. 80442/2018-1150-OÚZ-BR ze dne 24.01.2018
- itself s.r.o., č.j. 17/005506 ze dne 10.01.2018
- Povodí Moravy, s.p., zn. PM004383/2018-203/Fi ze dne 28.05.2018
- VAS, a.s., č.j. BV/453/2018-Ben ze dne 25.01.2018
- E.ON Česká republika, s.r.o., zn. S40325-16228572 ze dne 24.01.2018
- GridServices, s.r.o., zn. č. 5001640962 ze dne 12.01.2018
- E.ON Servisní, s.r.o., zn. č. E7456-16223498 ze dne 04.01.2018
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j. 797337/17 ze dne 20.12.2017
- Lesy České republiky, s.p., zn. LCR0024827/2018 ze dne 12.07.2018
- Obec Vojkovice, č.j. VOJK-469/2018 ze dne 25.07.2018
- Obec Blučina, sdělení ze dne 03.12.2018
- Obec Hrušovany u Brna, zn. HUB-380/2019 ze dne 08.04.2019

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci územního řízení ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona:a) *Žadatel:*

Cyklistická stezka Brno - Vídeň, dobrovolný svazek obcí, Masarykova č.p. 100, 667 01 Židlochovice

b) *Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:*

Obec Vojkovice, Hrušovanská č.p. 214, Vojkovice, 667 01 Židlochovice

Obec Hrušovany u Brna, Masarykova č.p. 17, 664 62 Hrušovany u Brna

Obec Blučina, nám. Svobody č.p. 119, 664 56 Blučina

Účastníci územního řízení ve smyslu ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona:a) *Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:*

Vlastníci pozemků parc. č. 4153, parc. č. 4244 v katastrálním území Blučina, parc. č. 5014, parc. č. 5042, parc. č. 5043, parc. č. 5047, parc. č. 5048, parc. č. 5049, parc. č. 5050, parc. č. 5051, parc. č. 5052 v katastrálním území Hrušovany u Brna, parc. č. 654/9, parc. č. 657/2, parc. č. 772/1, parc. č. 777, parc. č. 779/1, parc. č. 792, parc. č. 2090, parc. č. 2091, parc. č. 2324, parc. č. 2325, parc. č. 2350 v katastrálním území Vojkovice u Židlochovic.

b) *Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:*

Vlastníci pozemků parc. č. 4212 v katastrálním území Blučina, parc. č. 1902/18, 1902/19, 1902/21, 1902/22, 5012, 5013, 5016, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5044, 5045 v katastrálním území Hrušovany u Brna, parc. č. 652/4, 652/8, 652/9, 652/10, 652/11, 666/11, 1443/1, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2075, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085/1, 2085/2, 2086, 2087, 2088, 2089, 2348, 2349, 2351, 2352, 2353, 2431 v katastrálním území Vojkovice u Židlochovic

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Milan Komenda
vedoucí odboru životního prostředí
a stavebního úřadu

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Židlochovice a Úřadu Obce Vojkovice, Úřadu obce Blučina a Úřadu obce Hrušovany u Brna.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Dálkovým přístupem (elektronicky) zveřejněno: Od:..... Do:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 07.05.2019.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Ing. Adolf Jebavý, IDDS: sb7h2pt
místo podnikání: Gorkého č.p. 59/9, Veverí, 602 00 Brno 2
místo podnikání: Gorkého č.p. 59/9, Veverí, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: Cyklistická stezka Brno - Vídeň, dobrovolný svazek obcí, Masarykova č.p. 100,
667 01 Židlochovice
2. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veverí, 602 00 Brno 2
3. Obec Vojkovice, IDDS: z9xb7ma
sídlo: Hrušovanská č.p. 214, Vojkovice, 667 01 Židlochovice
4. Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2
5. Zemědělské družstvo Hrušovany u Brna, IDDS: xyscwig
sídlo: U Výzkumu č.p. 461, 664 62 Hrušovany u Brna

6. Jan Šnajnar, Havlíčkova č.p. 178, 664 62 Hrušovany u Brna
7. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, 602 00 Brno 2
8. Obec Hrušovany u Brna, IDDS: f6fby7k
sídlo: Masarykova č.p. 17, 664 62 Hrušovany u Brna
9. Obec Blučina, IDDS: 24hbf3
sídlo: nám. Svobody č.p. 119, 664 56 Blučina
10. MěÚ Židlochovice, Úřední deska, IDDS: hxdby2c
sídlo: Nádražní č.p. 750, 667 01 Židlochovice
zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice
zastoupení pro: itself s.r.o., Pálavské náměstí č.p. 4343/11, 628 00 Brno
zastoupení pro: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha
zastoupení pro: GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno
zastoupení pro: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno - venkov, Soběšická č.p. 820/156, 638 00 Brno
zastoupení pro: Policie ČR OŘ DI Brno-venkov, Kounicova č.p. 687/24, 602 00 Brno
zastoupení pro: Město Židlochovice, Masarykova č.p. 100, 667 01 Židlochovice
zastoupení pro: Hlučínská zemědělská, a.s., Hradecká č.p. 646/4, 746 01 Opava
zastoupení pro: Zdeňka Mrhačová, Na Zahrádkách č.p. 279, 664 61 Holasice
zastoupení pro: František Chalupa, Loosova č.p. 572/3, 638 00 Brno
zastoupení pro: Jarmila Kosinová, Nádražní č.p. 94, 667 01 Vojkovice
zastoupení pro: DVP Agro a.s., Stará pošta č.p. 752, 664 61 Rajhrad
zastoupení pro: Zdeněk Kameník, Nížkovice č.p. 198, 684 01 Nížkovice
zastoupení pro: Miroslava Švarná, Široká č.p. 361, 691 27 Popice
zastoupení pro: Lucie Šimonková, Leskauerova č.p. 2856/10, 628 00 Brno
zastoupení pro: Boris Krepl, Havlíčkova č.p. 174, 664 62 Hrušovany u Brna
zastoupení pro: Karel Dvořáček, Nádražní č.p. 214, 664 63 Žabčice
zastoupení pro: Miloš Dvořáček, Malinovského č.p. 275, 664 62 Hrušovany u Brna
zastoupení pro: Václav Lajkeb, Šmejkalova č.p. 1064/65a, 616 00 Brno
zastoupení pro: Jitka Veselá, Jízdárenská č.p. 575, 664 62 Hrušovany u Brna
zastoupení pro: Miluše Killingerová, Tilhonova č.p. 362/99, 627 00 Brno
zastoupení pro: PhDr. Věra Čoupková, Malinová č.p. 574/10, 644 00 Brno
zastoupení pro: Eva Ryšánková, Masarykova č.p. 15, 664 62 Hrušovany u Brna
zastoupení pro: Karolína Vymazalová, Havlíčkova č.p. 637, 664 62 Hrušovany u Brna
zastoupení pro: Vojtěch Ryšánek, Masarykova č.p. 15, 664 62 Hrušovany u Brna
zastoupení pro: Eva Ryšánková, Masarykova č.p. 15, 664 62 Hrušovany u Brna
zastoupení pro: Marie Pokorná, 118 00 Praha
zastoupení pro: Kamil Jung, Záhumní č.p. 961, 691 02 Velké Bílovice
zastoupení pro: Dagmar Kovářová, Josefy Faimonové č.p. 2225/5, 628 00 Brno
zastoupení pro: Ivanka Chmelová, Lidická č.p. 686, 667 01 Židlochovice
zastoupení pro: Jarmil Soukal, Unkovice č.p. 152, 664 63 Unkovice
zastoupení pro: Karel Soukal, Unkovice č.p. 6, 664 63 Unkovice
zastoupení pro: Roman Soukal, Nádražní č.p. 196, 664 63 Žabčice
zastoupení pro: Zemědělské družstvo Hrušovany u Brna, U Výzkumu č.p. 461, 664 62 Hrušovany u Brna
zastoupení pro: Římskokatolická farnost Židlochovice, Legionářská č.p. 91, 667 01 Židlochovice
zastoupení pro: Milan Jiráček, Hlavní č.p. 80, 667 01 Vojkovice
zastoupení pro: Vodovody a kanalizace Židlochovicko, Hrušovanská č.p. 214, 667 01 Vojkovice
zastoupení pro: Jan Vokurka, Jelínkova č.p. 1136/33, 616 00 Brno
zastoupení pro: Markéta Kubantová, Trboušany č.p. 121, 664 64 Trboušany
zastoupení pro: BRNĚNSKÝ ČTYŘLÍSTEK s.r.o., Křenová č.p. 504/53, 602 00 Brno
zastoupení pro: Farming s.r.o., Rybná č.p. 716/24, 110 00 Praha
zastoupení pro: Karla Vrbková, Kubánská č.p. 2406/8, 616 00 Brno
zastoupení pro: Jana Janíčková, Hlavní č.p. 267, 667 01 Vojkovice
zastoupení pro: Růžena Dvořáková, Sobotovice č.p. 167, 664 67 Sobotovice
zastoupení pro: AGRO Vojkovice, spol. s r.o., Hrušovanská č.p. 24, 667 01 Vojkovice
zastoupení pro: Magdalena Kočí, Preslova č.p. 694/22, 602 00 Brno
zastoupení pro: Aloisie Kučerová, Hlavní č.p. 13, 667 01 Vojkovice

zastoupení pro: Eva Krejčí, Svatopluka Čecha č.p. 2815/102, 612 00 Brno
zastoupení pro: Zdeňka Komínková, Družstevní č.p. 277, 667 01 Vojkovice
zastoupení pro: Jan Vedra, Lidická č.p. 643, 667 01 Židlochovice
zastoupení pro: Jan Šenkýř, Hřbitovní č.p. 163, 664 56 Blučina
zastoupení pro: Miloslav Šenkýř, Dědina č.p. 454, 683 54 Otnice
zastoupení pro: Jan Čupa, Hlavní č.p. 47, 667 01 Vojkovice
zastoupení pro: Helena Čupová, Hlavní č.p. 47, 667 01 Vojkovice
zastoupení pro: MUDr. Eva Trávníčková, Lípa č.p. 217, 763 11 Lípa
zastoupení pro: David Vacek, Sušilova č.p. 387, 664 62 Hrušovany u Brna
zastoupení pro: Jiří Vacek, Brněnská č.p. 710, 667 01 Židlochovice
zastoupení pro: Miroslav Vacek, Mlýnská č.p. 380, 667 01 Vojkovice
zastoupení pro: Vlasta Trčková, Kollárova č.p. 1225/4, 747 05 Opava
zastoupení pro: Libuše Tuháčková, Šebetov č.p. 1, 679 35 Šebetov
zastoupení pro: Alena Vodíková, Hlavní č.p. 37, 667 01 Vojkovice
zastoupení pro: Radislav Vintr, Prátka č.p. 302, 667 01 Vojkovice
zastoupení pro: MUDr. Jana Šťastná, K nádraží č.p. 154, 664 59 Telnice
zastoupení pro: MUDr. Marie Šťastná, K nádraží č.p. 154, 664 59 Telnice
zastoupení pro: MUDr. Zdenka Šťastná, K nádraží č.p. 154, 664 59 Telnice
zastoupení pro: Cezava a.s. Blučina, Blučina č.p. 627, 664 56 Blučina

dotčené správní úřady

11. Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Masarykova č.p. 100, 667 01 Židlochovice
12. Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, orgán územního plánování, Masarykova č.p. 100, 667 01 Židlochovice
13. Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, Masarykova č.p. 100, 667 01 Židlochovice
14. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství, Oddělení stavební prevence, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14
15. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2