

# KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno

---

č. j.: JMK 11733/2023

Sp. Zn.: S-JMK 151068/2022 OŽP-Cib

Vyřizuje: Ing. Michal Cibulka

Telefon: 541 652 690

Datum: 23.01.2023

Dle rozdělovníku

## Návrh opatření obecné povahy

### **Stanovení změny záplavového území a vymezení změny aktivní zóny záplavového území vodního toku Litava, ř. km 0,000 – km 7,194**

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d), ve smyslu ust. § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) na návrh správce vodního toku, tj. podniku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, zn. zn. PM-48089/2022-5210/Deg, doplněnou dne 18.01.2023 dokumentací pod zn. PM-56167/2022-5210/Deg

I.

**stanovuje**

na podkladě § 66 odst. 1 a 7 a 8 vodního zákona, §§ 171, 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a § 3 a násl. vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhlášky“)

**změnu záplavového území**

**významného vodního toku**

**Litava, ř. km 0,000 – km 7,194.**

Záplavové území významného vodního toku Litava, ČHP 4-15-03-028 (IDVT 10100046), viz. pořadové číslo 771 v příloze č. 1 seznamu významných vodních toků vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů se stanovuje pro výskyt povodně s periodicitou jedenkrát za sto let (tzv. stoletý průtok –  $Q_{100}$ ), dle zobrazení záplavového území

v měřítku 1:10 000 v mapovém podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s. p., nazvaném „AKTUALIZACE ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ LITAVY KM 0,000 - 7,194, SITUACE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ A AKTIVNÍ ZÓNA“, z ROKU 2022, mapový list A.Z.1.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, současně nově

### **v y m e z u j e**

v souladu s ust. § 66 odst. 2, 7 vodního zákona a §§ 171, 172 a 173 správního řádu změnu

#### **aktivní zóny záplavového území**

#### **významného vodního toku**

#### **Litava, ř. km 0,000 – km 7,194,**

v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového území v měřítku 1:10 000 v mapovém podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s. p., nazvaném „AKTUALIZACE ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ LITAVY KM 0,000 - 7,194, SITUACE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ A AKTIVNÍ ZÓNA“, z ROKU 2022, mapový list A.Z.1.

Tímto opatřením obecné povahy se v uvedeném úseku ř. km 0,000 – km 7,194 nahrazuje stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Litava, vydané opatřením zdejšího vodoprávního úřadu č. j. JMK 11373/2006, č. j. JMK 39810/2008, č. j. JMK 142937/2009 a č. j. JMK 24199/2010. Mimo uvedený říční km 0,000 – km 7,194 není platnost stávajícího záplavového území a aktivní zóny záplavových území dotčena.

Dle ust. § 172 odst. 3 správního řádu zdejší vodoprávní úřad stanovuje, že veřejné projednání předmětného opatření obecné povahy se nebude konat.

#### **Dotčená katastrální území:**

Židlochovice, Rajhrad, Opatovice u Rajhradu, Rajhradice, Vojkovice u Židlochovic, Blučina a Měnin.

### **II.**

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d), ve smyslu ust. § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona v souladu s § 67 odst. 3 vodního zákona

### **stanovuje**

v měněném záplavovém území mimo aktivní zónu vodního toku Litava v ř. km 0,000 – km 7,194, následující omezující podmínky:

- 1) zakazuje se skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu,
- 2) zakazuje se skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminací povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
- 3) zakazuje se nová výstavba liniových objektů (např. ploty), významně ovlivňující odtokové poměry,
- 4) zakazuje se výstavba objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí (např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.),
- 5) nové objekty nebo jejich rozšíření mohou být budovány pouze se zvýšenou odolností proti povodním, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti a potenciálních škod,
- 6) v rámci nové výstavby je možné budování podsklepených objektů jen výjimečně,
- 7) v rámci nové výstavby je třeba umístit úrovně podlah 1. nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné  $Q_{100}$ ,
- 8) v rámci nové výstavby je možné umísťovat citlivé technologie vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, kotle, el. spotřebiče atd.) pouze nad úroveň příslušné hladiny  $Q_{100}$ ,
- 9) v případě vybudování podsklepených stavebních objektů, je třeba aby byly vybaveny prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do vnitřních částí objektů (např. mobilní hrazení, speciální těsnění otvorů – oken, dveří),
- 10) v rámci nové výstavby je nutné dodržet materiálové specifikace pro spodní části staveb (např. je možno použít pouze nenasákavé případně omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních).

#### **Dotčená katastrální území:**

Židlochovice, Rajhrad, Opatovice u Rajhradu, Rajhradice, Vojkovice u Židlochovic, Blučina a Měnin

#### **ODŮVODNĚNÍ:**

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d), ve smyslu ust. § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona na návrh správce vodního toku, tj. podniku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, zn. zn. PM-48089/2022-5210/Deg, doplněný dne 18.01.2023 dokumentací pod zn PM-56167/2022-5210/Deg.

V předložené žádosti je uvedeno, že změna záplavového území a aktivní zóny záplavového území vodního toku Litava byla navržena z důvodu povolených terénních úprav na soutoku

Litavy a Řičky v k. ú. Měnin a na soutoku Litavy a Svratky v k. ú. Židlochovice. Záplavové území a jeho aktivní zóna byly aktualizovány dle nových geodetických podkladů, které byly pořízeny metodou laserového snímkování povrchu země s vytvořením digitálního modelu terénu a skutečného zaměření terénních úprav a ochranných hrází.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, ve výroku II. tohoto návrhu opatření obecné povahy také stanovil závazné omezující podmínky, které je třeba přijmout, aby byl naplněn veřejný zájem – snížení nepříznivých účinků povodní ve vymezeném území, deklarovaný mimo jiné i v § 1 vodního zákona. Tyto podmínky je vodoprávní úřad dle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona povinen stanovit v záplavovém území mimo aktivní zónu. Znění a rozsah podmínek byl stanoven v souladu s metodickým pokynem odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí z roku 2019.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, projednal předmětný návrh s dotčenými orgány přípisem č. j. JMK 158869/2022, ze dne 07.11.2022.

**Zdejší vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 172 správního řádu, po projednání s dotčenými orgány vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky do 30 dnů od oznámení této písemnosti na adresu zdejšího vodoprávního úřadu.**

**K projednávání záležitosti shromážděny následující dokumenty:**

- žádost podniku Povodí Moravy, s. p., zn. zn. PM-48089/2022-5210/Deg, doplněná dne 18.01.2023 dokumentací pod zn PM-56167/2022-5210/Deg,
- vyjádření obce Opatovice, zn. OPT/848/2022/ZK ze dne 16.11.2022,
- vyjádření obce Vojkovice, č. j. VOJK-945/2022, ze dne 15.11.2022,
- vyjádření obce Rajhradice ze dne 15.11.2022,
- sdělení města Rajhrad, ze dne 28.11.2022,
- vyjádření MěÚ Židlochovice č. j. MZi-OZPSU/22309/2022-2, ze dne 22.11.2022.

Výše uvedená stanoviska dotčených orgánů byla dopisem č. j. JMK 170780/2022, vyhotoveným dne 02.12.2022 předána zpracovateli záplavového území, tj. Povodí Moravy, s. p., který dopisem PM-56167/2022-5210/Deg ze dne 18.01.2023, předložil zdejšímu vodoprávnímu orgánu přepracovaný návrh.

Ke stanovisku MěÚ Židlochovice konstatujeme, že v platném záplavovém území Litavy, které stanovil Krajský úřad Jihomoravského kraje ze dne 11.12.2010 (č. j. JMK142937/2009), byl rozliv a aktivní zóna na soutoku Litavy a Svratky vymezeny jako záplavové území Litavy. Rozliv na pravý břeh Svratky bude nově stanoven až jako záplavové území Svratky, které se v současné době připravuje. Záplavové území a aktivní zóna na pravém břehu Svratky na

soutoku s Litavou jsou předkládanou aktualizací Litavy opraveny, tedy odstraněny. Záplavové území a aktivní zóna Litavy jsou ukončeny u levobřežní hráze Svatky.

Obec Rajhradice, které ve svém stanovisku požaduje sdělení číselného údaje nadmořské výšky záplavy. K tomuto požadavku uvádíme, že v rámci nově předloženého návrhu ze dne 18.01.2023 bylo záplavové území opraveno pouze pro rozliv z Litavy, a nezasahuje tak do zástavby obce Rajhradice. V k. ú. Rajhradice je rozlivem z Litavy při stoleté povodni zasažena jen velmi malá část v extravilánu, a to v jižní části. Obec Rajhradice je ohrožena povodní ze Svitavy, Svatky a Ivanovického potoka. Záplavové území Svatky, Svitavy a Ivanovického potoka aktuálně zpracováváme. Obci Rajhradice může poskytnout výstupy z numerického modelu (Povodňový model Města Brna) o výškách hladin při povodni ve Svatce, Svitavě a Ivanovickém potoce podnik Povodí Moravy, s. p., který tyto údaje má k dispozici.

Ke stanovisku obce Opatovice, která požaduje uvést nadmořské výšky hladin  $Q_{100}$  a informace o plánovaných protipovodňových opatření sdělujeme, že údaje o hladinách N-letých povodní jsou uvedeny v psaném podélném profilu pouze v korytě vodního toku Litavy. Tento dokument je možné na vyžádání získat u zdejšího vodoprávního úřadu. V inundaci jsou hladiny N-letých povodní k dispozici u správce toku. Součástí dokumentace předložené změny záplavového území jsou mapy povodňového nebezpečí, ze kterých lze vyčíst i hloubku vody při povodňových průtocích  $Q_{100}$  a  $Q_{500}$ . Předložený návrh změny záplavového území návrhy protipovodňových opatření neobsahuje. Koncepční návrh protipovodňových opatření pro ochranu zástavby obce Opatovice je součástí Plánu pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Dunaje. Je navržena odsazená ochranná hráz podél toku Dunávka. Jde o koncepční návrh, který je třeba dále rozpracovat, kde za přípravu protipovodňových opatření je zodpovědná obec. Podkladem pro návrhy protipovodňových opatření jsou právě záplavová území. Obcí Opatovice protéká vodní tok Dunávka, pro který se, dle sdělení správce toku, záplavové území zpracovává, výstupy by měly být v roce 2024.

Do dokumentace (mapových podkladů) je možno nahlédnout na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Brno, Žerotínovo nám. 3, kancelář 408A v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 16:00 nejlépe po předchozí telefonické domluvě nebo domluvě přes e-mail s konkrétním pracovníkem. Mapové podklady jsou rovněž dostupné k nahlédnutí na webových stránkách Jihomoravského kraje.

Podklady pro stanovení předmětné aktualizace záplavového území a aktivní zóny záplavového území jsou k dispozici v digitální formě na mapovém portálu Jihomoravského kraje: <https://gis.jmk.cz/portal/apps/webappviewer/index.html?id=570d05e7fa1a41b8a9eb60f9f03e3619> (v menu je třeba zapnout zobrazení „ZÚ  $Q_{100}$  – nevyhlášené“ a „AZZÚ nestanovené“).

Dále pak jsou k dispozici podklady ve formátu „pdf“ na webové adrese: <https://www.jmk.cz/content/19108>.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy souvisejí s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy o stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území (výrok II. tohoto návrhu opatření obecné povahy) přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

**Dotčené úřady obcí, na jejichž území se měněné záplavové území a nově navržená aktivní zóna záplavového území nachází, se tímto žádají o vyvěšení tohoto dokumentu po dobu 15 dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto návrhu zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí.**

Ing. Mojmír Pehal v. r.  
vedoucí odboru  
Za správnost vyhotovení: Ing. Michal Cibulka

#### **Rozdělovník:**

##### **Na vědomí:**

- Povodí Moravy, s. p.
- Obecní úřad Sokolnice, stavební úřad
- Obecní úřad Rajhrad, stavební úřad
- Městský úřad Židlochovice, stavební úřad + vodoprávní úřad

**Dotčené úřady níže uvedených obcí, na jejímž území se aktualizace záplavového území stanovuje, žádáme o vyvěšení tohoto návrhu po dobu 15 dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto návrhu zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje**

- obec Měnín
- obec Rajhradice
- město Rajhrad
- obec Vojkovice
- město Židlochovice
- obec Opatovice
- obec Blučina

---

*Ds*  
x2pbqzq

*Telefon*  
541 651 111

*Internet*  
[www.jmk.cz](http://www.jmk.cz)

*E-mail*  
[cibulka.michal@jmk.cz](mailto:cibulka.michal@jmk.cz)