

Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ 00282979

Odbor dopravy

Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Sp. Zn.:

Č.j.: **MZi-OD/20204/2022-4 SO**

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Vyřizuje: Radek Šotnar

Tel.: +420 547428732

E-mail: radek.sotnar@zidlochovice.cz

Počet listů: 9x (oboustranný tisk 5x)

Počet
příloh/listů/svazků 0

Datum: **11.04.2023**

Vypraveno dne: 12.04.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě žádosti o prodloužení platnosti společného povolení, kterou podala

Obec Vojkovice, Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice, IČ 00488381 (dále jen "stavebník"),

I. podle § 94p odst. 5 stavebního zákona, dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád") veřejnou vyhláškou

p r o d l o u ŷ u j e

do **30.04.2025** platnost společného rozhodnutí - územního rozhodnutí a stavebního povolení č.j.

MZi-OD/11773/2020-5 SO, ze dne 29.9.2020, které nabylo právní moci dne 28.10.2020,

a které vydal Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy pro stavební záměr

„Vojkovice, technické řešení křižovatky silnice III/41618 a místní komunikace ul. Blatná“

(dále jen "stavba")

na pozemku p.č.: 1443/1, 426 a 1440/1; v k.ú. Vojkovice

Stavba obsahuje objekty:

SO 100 Komunikace a zpevněné plochy.

Jedná se o prodloužení platnosti výše uvedeného společného povolení pro stavbu dopravní infrastruktury, které nabylo právní moci dne 28.10.2020.

Popis zamýšleného záměru:

Jedná se o úpravu historicky nevhodného tvaru křižovatky sil. č. III/41618 a místní komunikace (ul. Blatná) v pozici stávající křižovatky, v obci Vojkovice. Zásadním důvodem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Technické řešení spočívá ve změně stávající křižovatky tvaru Y (vidlicová) na křižovatku tvaru T (stykovou). Dojde i k úpravě stávajícího chodníku a k dopojení stávajících sjezdů.

Základní bilance stavby:

Nová vozovka - 2890,50 m²; Demolice asfaltových ploch - 493,62 m²; Demolice dlážděných ploch - 82,50 m²; Vykopávky - 102,25 m³.

Zpevnění místní komunikace je v šířce 6,5 m a bude po obou stranách lemováno 12 cm převýšeným obrubníkem ABO 100/25/15. V místech sjezdů bude osazen obrubník nájezdový ABO 100/15/15. Přejechod mezi nájezdovým a převýšeným obrubníkem bude řešen osazením přechodových dílů. Veškeré obrubníky budou osazeny do betonového lože.

Celková délka úpravy komunikace je 45,92 m.

Konstrukce vozovky a zpevněných ploch:

Vozovka : 4 cm asfaltový beton ACO 11
 živičný postřik
 8 cm obalované kamenivo ACP 16
 živičný postřik
 20 cm štěrk částečně zpevněný cementem ŠCM
 20 cm štěrkořf
 separační geotextilie

52 cm celkem

Plochy sjezdů : 8 cm zámková dlažba
 4 cm lože - drť 4/8
 15 cm mechanicky zpevněné kamenivo MZK
 20 cm štěrkořf
 separační geotextilie

47 cm celkem

Chodník: 6 cm zámková dlažba
 4 cm lože - drť 4/8
 20 cm štěrkořf
 30 cm celkem

Odvedení dešťových vod je navrženo pomocí příčného sklonu vozovky 0,5% - 2,5% do povrchového odvodňovacího žlabu z příkopových tvárnic s vyústěním do stávajícího příkopu.

Návrh svými parametry - maximální podélný sklon 2,50% a příčné sklon 2,00% splňuje požadavky vyhlášky 398/09 Sb. V místech chodníkových přejezdů budou provedeny standardní hmatové úpravy. Varovné pásy budou provedeny ze zámkové dlažby se slepečkou úpravou povrchu v barevném odlišení od okolní dlažby.

V rámci úpravy křižovatky bude přemístěna svislá dopravní značka P4.

II. Stanoví následující podmínky, které musí být dodrženy:

1. Platnost společného povolení č.j. MZi-OD/11773/2020-5 SO, ze dne 29.9.2020 se prodlužuje do 30.04.2025.
2. Rozhodnutí – společné územního rozhodnutí a stavebního povolení č.j. MZi-OD/11773/2020-5 SO, ze dne 29.9.2020 a jeho podmínky zůstávají nadále v platnosti.
3. Termín pro dokončení stavby stanovený v podmínce č. 12. původního společného povolení se mění takto: Stavba bude dokončena nejpozději do 30.06.2026.
4. K oznámení řízení o prodloužení platnosti výše uvedeného společného povolení speciální stavební úřad obdržel následující vyjádření, stanoviska, které je třeba dodržet:
 - a) K oznámení řízení o prodloužení platnosti výše uvedeného společného povolení speciální stavební úřad obdržel od společnosti **Nej.cz, s.r.o.** následující vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací zn. VYNEJ-2023-00847-01 ze dne 18.1.2023, které je třeba dodržet:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Nej.cz s.r.o.

V příložených zákresech je orientačně zachycen průběh a druh naší sítě v místech, kde se naše vedení či zařízení nacházejí v oblasti vyznačeného zájmového území nebo se k němu bezprostředně blíží. Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení SEK dle § 102 zákona č.

127/2005 (zákon o elektronických komunikacích) činí 0,5 m po obou stranách krajního vedení. Toto ochranné pásmo není v příložených zákresech zakresleno. Upozorňujeme, že kromě samotných kabelových vedení (metalických nebo optických) se pod úrovní terénu mohou nacházet i další zařízení jako jsou kabelové chráničky, spojky, komory, markery, sloupky a označníky apod., nad úrovní terénu se mohou nacházet např. sloupky či technologické skříně s rozvaděči a zesilovači a další zařízení.

Na základě žadatelem uvedeného důvodu slouží toto vyjádření výhradně pro účel(y): prodloužení platnosti společného povolení.

Za předpokladu, že budou dodrženy níže uvedené obecné podmínky, společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s předmětnou stavební akcí a zároveň souhlasí s vydáním příslušného správního rozhodnutí stavebním úřadem pro povolení předmětné stavební akce (rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení či jiné), je-li v odstavci výše uvedeno, že toto vyjádření slouží i pro účely příslušného správního řízení.

Stavebník či jím pověřená třetí osoba je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK podle § 101, zák. č. 127/2005 Sb., a to především:

- Zajistit zanesení informací o přítomnosti sítí elektronických komunikací v majetku Nej.cz s.r.o. vyskytujících se v lokalitě dotčené předmětnou stavební akcí do příslušné projektové dokumentace včetně zohlednění a řešení případného střetu dle podmínek v tomto vyjádření.
- Dodržovat platnou legislativu, technologické postupy a technické normy pro příslušný druh staveb a veškerá doporučená bezpečnostní opatření, aby nedošlo ohrožení či k poškození jak naší SEK, tak majetku a zdraví osob.
- Naše SEK spolu s pomocnými zařízeními (např. „kiosky“, kabelové komory, sloupky, kabelové rezervy, technologické skříně, rozvaděče, napájecí zařízení, antény atd.) nesmí být bez našeho souhlasu odstraněna, přeložena, manipulována ani dotčena žádným jiným způsobem. Existuje-li v místě stavby (pozemek, budova apod.) věcné břemeno či jiné právo ve prospěch naší společnosti, musí zůstat zachováno, případně být po provedení stavby obnoveno.
- V případě, že předmětný stavební záměr koliduje s naší SEK (situace kdy přítomnost SEK vylučuje možnost provedení předmětné stavební akce, nebo by její provedení ohrožovalo bezpečný a bezporuchový chod SEK), případně zasahuje-li do jejího ochranného pásma a existuje zároveň důvod domnívat se, že by předmětná stavba mohla negativně ovlivňovat bezpečný a bezporuchový provoz naší SEK nebo zamezovat přístupu k ní, případně i v jiných případech, kdy hrozí poškození SEK, je žadatel či jím pověřená třetí osoba bez zbytečného odkladu povinen kontaktovat pracovníky pověřené ochranou sítě (dále jen „POS“) za účelem dojednání konkrétních podmínek ochrany, případně společnost Nej.cz s.r.o. vyzvat k přeložení SEK. Stavbou (stavebním záměrem, stavební akcí) se rozumí jakékoliv stavební práce, demoliční práce, rekonstrukce či stavební úpravy, odstraňování havárií, výkopové práce (včetně bezvýkopové technologie jako jsou například protlaky či podvrty), úpravy terénu, výsadby zeleně apod.
- V případě nutnosti přeložení, manipulace či úprav naší SEK je stavebník povinen s Nej.cz s.r.o. uzavřít nejprve smlouvu o realizaci přeložky. Následně budou na základě objednávky veškeré práce spojené s přeložkou či úpravou SEK provedeny pracovníky společnosti Nej.cz s.r.o. přičemž dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů je stavebník povinen společnosti Nej.cz s.r.o. uhradit veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy SEK jsou také kontrolní zkoušky SEK (tlakové zkoušky těsnosti HDPE chrániček, reflektometrické měření optických kabelů, případně i jiné), vypracování dokumentace skutečného provedení apod. Dojde-li k přeložce naší SEK, dodá stavebník polohopisnou dokumentaci (geodetické zaměření) překládaného úseku naší sítě v elektronické podobě (ideálně v .dgn formátu) a uhradí náklady na aktualizaci naší dokumentace. V případě přeložky rovněž stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena, stavební povolení atp.).
- V ochranném pásmu SEK neprovádět výsadbu trvalých porostů, zejména dřevin či jiných hluboko kořenících rostlin bez užití technologie, která spolehlivě a trvale zabrání poškození našich kabelů vlivem prorůstání kořenů mezi naše vedení. S ohledem na budoucí růst kořenových systémů rostlin je třeba provádět případnou výsadbu v takové vzdálenosti od našich vedení, aby jejich kořeny nemohly negativně ovlivňovat naše kabelové trasy (např.

deformovat plastové kabelové chráničky) či nebránily přístupu ke kabelům v případě nutnosti provádění servisního zásahu. Bude-li použita technologie bránící prorůstání kořenů mezi naše kabely (např. protirůstové plachty či folie), je výsadba v blízkosti našeho vedení možná za předpokladu, že tato technologie nebude v případě potřeby servisního zásahu bránit přístupu k našim kabelům a zároveň, že nám bude vždy bezpodmínečně umožněno přistupovat k našemu vedení a provádět práce v případném ochranném pásmu dřevin. Vedou-li v blízkosti místa výsadby naše nadzemní sítě, je třeba dřeviny sázet v takové vzdálenosti, aby s ohledem na růst větví v budoucnu nedocházelo ke kolizi s naší SEK. Způsob ochrany našich vedení je vždy potřeba projednat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem.

- Při případném odstraňování či demolici stavby, ve (na) které jsou umístěna naše zařízení či se nachází v bezprostřední blízkosti odstraňované stavby, je nutné s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem domluvit další postup, zejména o zajištění bezpečného odpojení a přeložení našich zařízení.
- Pokud by jakákoliv nově budovaná stavba zasahovala svým ochranným pásmem do ochranného pásma našeho vedení, je nutné stavbu navrhnout takovým způsobem, aby byla možná bezproblémová údržba či provádění oprav naší sítě bez jakýchkoliv omezení (např. včetně používání mechanizace, otevřeného plamene apod.).
- *Nachází-li se v dotčené lokalitě naše podzemní vedení, je před započítím stavebních prací nutno v terénu trasu vedení vytýčit. Objednávku na vytýčení zašlete e-mailem osobě POS a telefonicky se s ním domluvíte na podrobnostech a potvrďte termín vytýčení. Objednání vyhledání a vytýčení SEK je nutno provést 14 dní před plánovaným zahájením stavby. V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.*
- Nachází-li se v dotčené lokalitě naše nadzemní vedení, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při případném používání vysokozdvíhových zařízení, jako jsou například jeřáby, žebříky, vysokozdvíhové montážní plošiny apod.
- Při provádění prací uvnitř objektů, na střeších budov či na stožárech je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést průzkum a zjistit polohu všech našich vedení a zařízení, které by mohly být stavbou dotčeny či poškozeny a provést taková opatření, aby k tomu nedošlo. Nachází-li se v místě provádění prací naše antény, nesmí před ně být umístovány žádné zařízení (nesmí dojít k jejich „zastínění“). V případě potřeby pomoci s vyhledáním našich zařízení (jedná-li se např. o vedení pod omítkami či jinak skryté) kontaktujte POS a telefonicky se s ním domluvíte na podrobnostech a objednejte u něj vyhledání sítě (objednávku je nutno provést 14 dní před zahájením prací). V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.
- V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrností kvůli ubývajícímu krytí nad SEK.
- Nachází-li se nadzemní vedení SEK na sloupech, stožárech či podpěrách, je třeba se vyvarovat všech prací a postupů, při kterých by mohla být narušena stabilita takových podpěrných bodů. Jsou-li takové podpěrné body v majetku třetí strany (např. ČEZ, technické služby apod.), je nutno oslovit jejich vlastníka a respektovat jím navržené podmínky ochrany.
- *Stavebník či jím pověřená třetí osoba zajistí, aby pracovníci provádějící stavební práce byli prokazatelně seznámeni s polohou naší SEK i s podmínkami její ochrany. Rovněž je nutno obeznámit pracovníky s možnou odchylkou polohy našich vedení a zařízení. Nebude-li možné trasu našich vedení spolehlivě určit, je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů námi pověřeného pracovníka.*
- Zjistí-li stavebník či jím pověřená osoba rozpor v projektové dokumentaci (např. nenachází-li se trasy našich sítí tam, kde podle projektové dokumentace mají být či je zřejmé, že trasy vedou jinudy), případně bude-li nalezeno neidentifikované vedení s podezřením, že by mohlo patřit naší společnosti, je nutné zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení konzultovat s POS či jiným námi určeným zaměstnancem.
- V případě, že se v průběhu stavby naskytnou předem nepředvídané okolnosti, které by mohly mít za následek ohrožení či poškození naší SEK, je nutné tyto okolnosti konzultovat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem a přijmout případně navržená opatření vedoucí k zabezpečení naší SEK.

- Při jakékoliv činnosti v ochranném pásmu SEK (0,5 m od podélné osy krajního vedení) či v jeho blízkosti musí být postupováno tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození SEK. Práce je třeba provádět ručně se zvýšenou opatrností a bez použití mechanizace (bagry či jiné hloubící stroje) a nevhodného nářadí. Dále je třeba respektovat jakékoliv vznesené konkrétní požadavky na způsob ochrany našich zařízení.
- Vedení SEK nepřejíždět těžkými vozidly a mechanizací pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v dokumentaci pro provádění stavby.
- V ochranném pásmu SEK nesmí být uskladňován stavební materiál, zemina či suť ani v něm nesmí být umístováno technické vybavení staveniště. Je nutno zajistit, aby k naší SEK byl vždy možný bezproblémový přístup.
- Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn trasy SEK jakýmkoliv způsobem znepřístupnit, např. zabetonováním.
- Při provádění prací je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání trasy SEK. Není možné snižovat ani zvyšovat krytí zeminou nad SEK bez našeho předchozího souhlasu.
- Při odkrytí vedení SEK je nutno toto vedení zabezpečit proti poškození, prověšení nebo odcizení. Rovněž je třeba učinit taková opatření, aby vedení nebylo poškozeno živly (např. sesuvem zeminy).
- Každé způsobené nebo zjištěné poškození SEK neprodleně telefonicky nahlásit osobě POS a současně na oddělení dohledu sítě (tel. 558 608 400).
- Při poškození SEK (i dodatečně zjištěném) způsobené činností či zanedbáním povinností stavebníka či jím pověřené osoby budou stavebníku předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného SEK včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
- V případě křížení či souběhu je nutno dodržovat platné normy (zejména ČSN 736005 o prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a technologické postupy, přičemž bude křížení či souběh řešen v dokumentaci předmětné stavby. Při křížení je nutno Vaše zařízení uložit pod naše stávající vedení. Dále je třeba obnovit pískové lože, důkladně ztuhnout písek či zeminu pod naším zařízením a obnovit krycí výstražnou fólii a trasovací kabel.
- Dojde-li v průběhu stavby k odkrytí naší SEK, je nutno pořídit fotodokumentaci obnaženého vedení. Dále je nutno před záhozem vyzvat společnost Nej.cz s.r.o. , resp. pracovníka pověřeného ochranou sítě, k provedení kontroly obnaženého vedení za účelem ověření, zda není zařízení SEK poškozeno. Bez této kontroly není možné provést zához (nebude-li tato podmínka dodržena, mohou být případné poruchy či škody na našem zařízení považovány za zaviněné stavebníkem). Zároveň stavebník či jím pověřená třetí osoba předá POS kopii stavebního deníku příslušné stavby se všemi zápisy o provedených kontrolách při křížení či souběhu, poruchách, poškození SEK apod. a dále poskytne pořízenou fotodokumentaci.
- V případě, že toto vyjádření či poskytnuté podklady neobsahují dostatek informací k provedení stavby či zpracování dokumentace, či v případě, kdy předmětný stavební záměr koliduje se SEK a je zjevně nutné přeložení SEK, je žadatel povinen kontaktovat POS či dalšího námi pověřeného zaměstnance a projednat s tím situaci za účelem upřesnění detailů a stanovení konkrétních podmínek ochrany.
- Ohlásit ukončení stavby.

Další ustanovení a informace:

- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, a slouží pouze k účelům, pro které bylo vydáno. Změní-li se zájmové území či dojde-li ke změnám v projektové dokumentaci, je nutno požádat o nové vyjádření! Bude-li stavebník chtít použít vyjádření pro jiné účely, než pro které je toto vyjádření vydáno, je rovněž nutno požádat nejprve o nové vyjádření pro příslušný účel.
- *Platnost vyjádření je 1 rok od vydání, vyjádření tedy pozbývá platnosti dnem 18.1.2024.*
- Platnost vyjádření nelze prodloužit a je nutné vždy žádat o vystavení nového vyjádření.
- Při požadavku na vytýčení sítí a zařízení Nej.cz s.r.o. je vždy nutno technikům, kteří budou vytýčení provádět, předložit platné vyjádření o existenci sítí. Bez něj nelze vytýčení provést.
- Budou-li případně později dohodnuty, doplněny či stanoveny konkrétní podmínky ochrany sítě Nej.cz s.r.o., jsou takové konkrétní podmínky ochrany považovány za nadřazené výše

uvedeným obecným podmínky ochrany, a obecné podmínky doplňují, případně je v konkrétních ustanoveních upravují či nahrazují.

- *Polohopisné výkresy přiložené k tomuto vyjádření nenahrazují fyzické vytýčení SEK v terénu.*
- Žadatel bere na vědomí, že jakékoliv poskytnuté informace o síti Nej.cz s.r.o. smí být použita pouze k účelu, pro který byla poskytnuta (nejčastěji ve věci spojené se zpracováním projektové dokumentace, získáním povolení od stavebního úřadu a realizaci stavební akce). Případná námi poskytnutá data není povoleno používat k jiným účelům (zejména rozmnožovat a půjčovat, prodávat či pronajímat třetím stranám, používat jako zdroj pro své informační systémy, ani je používat jako podklad při projektování jiných staveb).
- Dotazy technického charakteru, oznámení apod. směřujte na POS.

Pracovníkem ochrany sítě (POS) je Libor Samlík (telefon: 603 582 603, e-mail: vytyceni@nej.cz)

5. I všechny další podmínky uvedené v původním rozhodnutí – společném povolení č.j. MZi-OD/11773/2020-5 SO ze dne 29.6.2020 zůstávají i nadále v platnosti.
6. Jinak nebyly k řízení o prodloužení platnosti společného povolení pro stavbu „Vojkovice, technické řešení křižovatky silnice III/41618 a místní komunikace ul. Blatná“ uplatněny žádné námítky, návrhy, připomínky ani obdržena žádná další a jiná stanoviska, vyjádření.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Vojkovice, Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice, IČ 00488381

Odůvodnění:

Stavebník - Obec Vojkovice, Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice, IČ 0048838 - podal dne 20.10.2022 žádost o prodloužení platnosti společného územního rozhodnutí a stavebního povolení č.j. MZi-OD/11773/2020-5 SO, ze dne 29.9.2020, které nabylo právní moci 28.10.2020 a platilo dva roky.

Nezahájení stavby v době platnosti předmětného společného povolení bylo stavebníkem zdůvodněno takto:

Na odůvodnění žádosti o prodloužení platnosti společného povolení stavebník uvádí, že vlastní realizace akce „Vojkovice, technické řešení křižovatky silnice III/41618 a místní komunikace ul. Blatná“ nebyla doposud zahájena z důvodu z důvodu nedostatku finančních prostředků, a že realizace vlastní stavby je spojena s využitím dotačního programu plánovaného na rok 2023 se zaměřením na místní komunikace ve spojení se zvýšením bezpečnosti dopravy v obci.

Vzhledem k tomu, že toto vydané společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy společné povolení nabylo právní moci, žádá stavebník o prodloužení platnosti výše uvedeného společného povolení o dva roky.

Dnem podání žádosti (20.10.2022) bylo zahájeno správní řízení ve věci prodloužení platnosti uvedeného společného povolení. Protože podle § 94p odst. 5 stavebního zákona se dnem podání žádosti staví běh lhůty platnosti povolení, silniční správní úřad a speciální stavební úřad konstatoval, že žádost o prodloužení platnosti byla podána v řádném zákonném termínu a proto zahájil příslušné správní řízení.

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou zahájení řízení o prodloužení platnosti vydaného společného povolení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením č.j. Mzi-OD/20204/2022-2 SO ze dne 4.1.2023, ve kterém vyzval, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci své námítky do 15 dnů od doručení oznámení. Na základě této výzvy speciální stavební úřad obdržel souhlasné vyjádření od spol. Nej.cz s.r.o. Jinak od účastníků řízení a dotčených orgánů neobdržel žádná stanoviska, vyjádření, námítky ani připomínky k řízení.

Zároveň speciální stavební úřad v oznámení zahájení řízení sdělil účastníkům řízení, že mohou v řízení uplatnit podle § 36 odst. 3 správního řádu své právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí do 5 dnů po uplynutí předešlé lhůty. Tím měli všichni účastníci řízení od speciálního stavebního úřadu dánu ještě možnost ve stanovené lhůtě seznámit se a vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Nikdo se nevyjádřil. Následně, po uplynutí této lhůty přistoupil speciální stavební úřad k vydání rozhodnutí ve věci samé a dokončil řízení o prodloužení platnosti společného povolení.

K řízení stanoviska sdělili:

K oznámení zahájení řízení speciální stavební úřad obdržel dne 18.1.2023 souhlasné vyjádření od společnosti Nej.cz s.r.o., zn. VYJNEJ-2023-00847-01 ze dne 18.1.2023.

Jinak nebyla obdržena žádná nová stanoviska, vyjádření, žádné připomínky. Nebyly vzneseny žádné námitky účastníků ani obdržena záporná stanoviska dotčených orgánů.

Další podklady:

- podklady z řízení k vydání původního společného povolení
- kopie původního společného povolení s vyznačením právní moci
- výpisy z katastru nemovitostí

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad závazných stanovisek dotčených orgánů a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí byly zahrnuty i obdržené připomínky a podmínky souhlasů účastníků řízení.

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo společné povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, příp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů a jelikož žádost byla podána včas, speciální stavební úřad žádosti o prodloužení platnosti společného povolení vyhověl.

Rozhodnutí - společného územního rozhodnutí a stavebního povolení č.j. MZi-OD/11773/2020-5 SO ze dne 29.9.2020 a jeho podmínky zůstávají v platnosti. Platnost rozhodnutí se prodlužuje do 30.04.2025.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

SÚS JMK, p.o.k., oblast Střed (zastupující Jihomoravský kraj)

Vodárenská akciová společnost a.s., divize Brno-venkov, IČ 49455842

VaK Židlochovicko

EG.D, a.s., IČ 28085400 (pův. E.ON Distribuce, a.s.)

GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311 (pův. GridServices, s.r.o.)

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063

Nej.cz s.r.o., IČ 032 13 595 (nástupce za itself s r.o.)

Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i. IČ 68081758

Ostatní účastníci - veřejnou vyhláškou

vlastníci sousedních pozemků:

p.č. 423/1 - Tůma Martin Mgr. Ph.D., Okořská 346/7, 180 00 Praha – Čimice, nar. 1986

- Tůmová Eva Ing. Ph.D., Hlavní 21, 667 01 Vojkovice, nar. 1985

p.č. 420 - Polášek Radek, Blatná 283, 667 01 Vojkovice, nar. 1989

p.č. 549/5 - Klein Michal, Blatná 371, 667 01 Vojkovice, nar. 1976

p.č. 549/3 - Locker David Ing., Hrušovanská 218, 667 01 Vojkovice, nar. 1982

- Lockerová Gabriela Mgr., Hrušovanská 218, 667 01 Vojkovice, nar. 1981

p.č. 549/1 - Studnička Vít, Hrušovanská 286, 667 01 Vojkovice, nar. 1965

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Námitky nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním odvolání u zdejšího správního orgánu - odboru dopravy MěÚ Židlochovice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Dagmar Kratochvílová
vedoucí odboru dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 2. ve výši **1000,- Kč** je třeba uhradit na účet Městského úřadu Židlochovice, číslo účtu: **19-2027059319/0800**, var. symbol: **20204**.

Obdrží:účastníci

Obec Vojkovice, IČ 00488381, Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice
SÚS JMK, p.o.k., oblast Střed (zastupující Jihomoravský kraj)

Vodárenská akciová společnost a.s., divize Brno-venkov, IČ 49455842
VaK Židlochovicko

EG.D, a.s., IČ 28085400 (pův. E.ON Distribuce, a.s.)

GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311 (pův. GridServices, s.r.o.)

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063

Nej.cz s.r.o., IČ 032 13 595 (nástupce za itself s r.o.)

Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i. IČ 68081758

Ostatní účastníci - veřejnou vyhláškou

vlastníci sousedních pozemků: p.č. 423/1, p.č. 420, p.č. 549/5, p.č. 549/3, p.č. 549/1.

dotčené správní úřady

MěÚ Židlochovice, OŽP + pr. památkové péče

MěÚ Židlochovice, OÚP

MěÚ Židlochovice, OD

Policie ČR, územní odbor Brno-venkov, DI, pracoviště dopravního inženýrství

Hasičský záchranný sbor JMK, odbor prevence

Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně

Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, IČ 60162694

adresa pro doručení: Odděl. ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno

ostatní na vědomí

ELTODO-OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČ 25751018

Jihomoravský kraj

vyvěšení vyhlášky:

MěÚ Židlochovice, odbor vnitřní správy

OÚ Vojkovice

Poznámka:

MěÚ Židlochovice a OÚ Vojkovice

se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určenému a k následnému vrácení na odbor dopravy MěÚ Židlochovice s vyznačením termínu vyvěšení a sejmutí vyhlášky. **Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu celých 15 dnů.** Vyvěšení vyhlášky musí být provedeno i elektronicky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.